



香港觀鳥會  
THE  
HONG  
KONG  
BIRD  
WATCHING  
SOCIETY  
Since 1957 成立



香港觀鳥會

## 普通鸕鶿 飛越屯門上空

2016年3月8日新聞稿

上星期的2號到5號，香港觀鳥會均接到不同來源的訊息，提及有市民在屯門上空觀察到大量大型的黑色雀鳥沿屯門河向南飛行，片段經過本會研究經理余日東先生觀察後，證實這是香港很常見的冬候鳥——普通鸕鶿，每年十月，牠們都會飛來香港過冬，數量大約8千至1萬隻左右。

普通鸕鶿主要在后海灣一帶棲息，日間會飛到附近的泥灘及魚塘覓食，偶爾會經過水塘或陸地，黃昏則回到米埔及南生圍一帶休息。大量普通鸕鶿近日在屯門上空出現，估計牠們是飛到屯門對出的海域覓食，之後再返回后海灣一帶棲息，由於這並非普通鸕鶿過去常用的覓食路線，對屯門的居民來說可能比較新鮮，但對元朗或新界西北的居民來說，大量普通鸕鶿在空中飛越正是后海灣其中一個美麗壯觀的濕地奇景之一。

另一方面，由於大量普通鸕鶿飛越屯門上空往覓食地與過去的覓食路線有明顯分別，我們估計有以下可能原因。

最直接的原因可能是牠們發現了新的覓食場所，因此集體飛到這裏覓食，普通鸕鶿以水中的魚為主要糧食，假如新地點比傳統覓食地點更吸引，牠們自然會飛到這裏覓食。

但為甚麼會突然轉變覓食地點？本會並沒有這方面的資料。過去，大部份普通鸕鶿都在后海灣一帶覓食，剛過去的冬季都沒有太大變化，只是到了三月初這幾天才發現有轉變，至少反映過去幾個月原本的覓食地點——后海灣一帶——並沒有太大變化，以致影響牠們的覓食習慣，有可能最近后海灣的魚獲減少，又有鸕鶿在屯門附近發現新的地點覓食，因此立即吸引很多普通鸕鶿改到屯門一帶海灣覓食。

三、四月正是本港候鳥開始北遷的日子，需要額外的能量以應付長距離的遷徙，因此可能有鸕鶿為了儲備更多能量出現僧多粥少的情況，因此有鸕鶿飛往其他覓食地點找尋更多額外的食物以補充能量。

另一方面，也有機會受人為因素影響而改變其飛行路線。由於其部份夜棲地都接近民居，而其飛行路線亦會飛越民居，我們不排除由於人為因素干擾而影響牠們的飛行路線，但確實的原因需要進一步的研究才能證實，但暫時未有這方面的研究及觀察，未能確定這個改變的真正原因。





## 附錄一

### 1. 群飛的普通鸕鶿



### 2. 普通鸕鶿



## 附錄二：「普通鸕鶿」小檔案

普通鸕鶿除南美洲外廣泛分佈全球，在本港出現的普通鸕鶿亞種屬冬候鳥，每年十月飛抵香港，翌年三月離開。普通鸕鶿體長 86 厘米，屬大型海鳥，全身黑色，嘴長及前端呈鈎狀，喉頰白色，臉部裸露皮膚黃色，飛行時振翅有力，頸伸直，常排列成行飛行，擅於潛水捉魚，有時展開雙翼景乾，性好合群。

### 附錄三：使用相片注意事項

1. 圖片知識產權屬攝影者所有，提供的圖片只能用於是次報導；
2. 圖片用完後請立即刪除這些圖片檔案；
3. 如有任何疑問，請與羅偉仁先生聯絡，電話: 2377 4387